



Sigurnosna vrata model WJ-12 SVETLI HRAST, dimenzije 900x2050x50 mm napravljena su od specijalno ojačanog čeličnog lima koji je plastificiran. Štok vrata je izrađen od čeličnog profilisanog lima, debljine 1,5 mm. Štok ima unutrašnje ukrasne pervajz lajsne. Ram krila vrata je izrađen od čeličnih ZP-profila. Debljina lima na krilu vrata je 0.8 mm sa obe strane krila. Unutrašnjost krila vrata je ispunjena poliuretanskim saćem koje je odličan termo i zvučni izolator. Unutrašnjost krila vrata je ojačana čeličnim šipkama. Zaključavaju se u 12 tačaka (čelični šipovi fi 20mm). Vrata poseduju 3 šarke skrivene unutar štoka, tako da se ne mogu primetiti kada su vrata u zatvorenom položaju, što onemogućava podizanje istih prilikom pokušaja nasilnog otvaranja. Ugao otvaranja je 120 o. U krilo je ugrađena širokougaona špijunka (120 o). Kvaka je nikl hrom. Prag vrata je hromiran, što smanjuje mogućnost ostećenja. Isporučuju se sa kodiranom bravom i kompletom od 6 ključeva. Cilindar brave odgovara evropskim standarima, tako da je lako zamenljiv. Težina vrata u ovoj dimenziji je oko 50 kg (u zavisnosti od modela). Vrata poseduju CE CERTIFIKAT o kvalitetu, što zadovoljava EU standarde. Garancija 2 godine.

cena 16 900 din.



Sigurnosna vrata model WJ-A1 MAHAGONI dimenzije 950x2050x75 mm napravljena su od specijalno ojačanog čeličnog lima koji je plastificiran. Kompletne vrata su obložena medijapanom kvalitetno ofarbanim PU bojama. Štok ima unutrašnje ukrasne pervajz lajsne. Štok vrata je od čeličnog profilisanog lima debljine 1.5 mm. Ram krila vrata je izrađen od čeličnih ZP-profila. Debljina lima na krilu vrata je 0.8 mm sa obe strane krila. Unutrašnjost krila vrata je ispunjena poliuretanskim saćem koje je odličan termo i zvučni izolator. Unutrašnjost krila vrata je ojačana čeličnim šipkama. Zaključavaju se u 14 tačaka (čelični šipovi fi 20mm). Vrata poseduju 3 šarke skrivene unutar štoka, tako da se ne mogu primetiti kada su vrata u zatvorenom položaju, što onemogućava podizanje istih prilikom pokušaja nasilnog otvaranja. Ugao otvaranja je 120 o. U krilo je ugrađena širokougaona špijunka (120 o). Kvaka je nikl hrom. Prag vrata je hromiran, što smanjuje mogućnost ostećenja. Isporučuju se sa kodiranom bravom i kompletom od 6 ključeva. Cilindar brave odgovara evropskim standarima, tako da je lako zamenljiv. Težina vrata u ovoj dimenziji je oko 100 kg (u zavisnosti od modela). Vrata poseduju CE CERTIFIKAT o kvalitetu, što zadovoljava EU standarde. Garancija 2 godine.

cena 36 900 din.



Sigurnosna vrata model WJ-12 MAHAGONI dimenzije 900x2050x50mm napravljena su od specijalno ojačanog čeličnog lima koji je plastificiran. Zaključavaju se u 12 tačaka (čelični šipovi fi 20 mm). Štok vrata je izrađen od čeličnog profilisanog lima, debljine 1,5 mm. Ram krila vrata je izrađen od čeličnih ZP-profila. Debljina lima na krilu vrata je 0.8 mm sa obe strane krila. Težina vrata u ovoj dimenziji je oko 50 kg (u zavisnosti od modela). Vrata poseduju 3 šarkeskrivene unutar štoka, tako da se ne mogu primetiti kada su vrata u zatvorenom položaju, što onemogućava podizanje istih prilikom pokušaja nasilnog otvaranja. Ugao otvaranja je 120 o. U krilo je ugrađena širokougaona špijunka (120 o). Kvaka je nikl hrom. Prag vrata je hromiran, što smanjuje mogućnost oštećenja. Isporučuju se sa kodiranom bravom i kompletom od 6 ključeva. Cilindar brave odgovara evropskim standardima, tako da je lako zamenljiv. Težina vrata u ovoj dimenziji je oko 50 kg (u zavisnosti od modela). Vrata poseduju CE CERTIFIKAT o kvalitetu, što zadovoljava EU standarde. Garancija 2 godine.

cena 16 900 din.



Sigurnosna vrata model WJ-37 MAHAGONI dimenzije 950x2050x70mm napravljena su od specijalno ojačanog čeličnog lima koji je plastificiran. Ram krila vrata je izrađen od čeličnih ZP-profila. Debljina lima na krilu vrata je 0.8 mm sa obe strane krila. Unutrašnjost krila vrata je ispunjena poliuretanskim sacem koje je odličan termo i zvučni izolator. Štok vrata je izrađen od čeličnog profilisanog lima, debljine 1,5 mm. Unutrašnjost krila je ojačana čeličnim šipkama. Zaključavaju se u 14 tačaka (čelični šipovi o/fi 20 mm). Vrata poseduju 3 šarke skrivene unutar štoka, tako da se nemogu primetiti kada su vrata u zatvorenom položaju, što onemogućava podizanje istih prilikom pokušaja nasilnog otvaranja. U krilo je ugrađena širokougaona špijunka (120o). Kvaka je nikl hrom. Prag vrata je hromiran, što smanjuje mogućnost oštećenja. Isporučuju se sa kodiranom bravom i kompletom od 6 ključeva. Cilindar brave odgovara evropskim standardima, tako da je lako zamenljiv. Težina vrata u ovoj dimenziji je oko 60 kg (u zavisnosti od modela). Vrata poseduju CE CERTIFIKAT o kvalitetu, što zadovoljava EU standarde. Garancija 2 godine.

cena 22 900 din.



cena 22 900 din.

Sigurnosna vrata model WJ-12 MAHAGONI dimenzije 950x2050x70mm napravljena su od specijalno ojačanog čeličnog lima koji je plastificiran. Štok vrata je od čeličnog profilisanog lima debljine 1.5 mm. Štok ima unutrašnje ukrasne pervajz lajsne. Ram krila vrata je izradjen od čeličnih ZP-profila. Debljina lima na krilu vrata je 0.8 mm sa obe strane krila. Unutrašnjost krila vrata je ispunjena poliuretanskim saćem koje je odličan termo i zvucni izolator. Unutrašnjost krila je ojačana čeličnim šipkama Zaključavaju se u 14 tačaka (čelicni šipovi o/fi 20 mm). Vrata poseduju 3 šarke skrivene unutar štoka, tako da se nemogu primetiti kada su vrata u zatvorenom položaju, što onemogućava podizanje istih prilikom pokušaja nasilnog otvaranja. Ugao otvaranja je 120 o U krilo je ugrađena širokougaona špijunka (120o). Kvaka je nikl hrom. Prag vrata je hromiran, što smanjuje mogućnost oštećenja. Isporučuju se sa kodiranom bravom i kompletom od 6 ključeva. Cilindar brave odgovara evropskim standardima, tako da je lako zamenljiv. Težina vrata u ovoj dimenziji je oko 60 kg (u zavisnosti od modela). Vrata poseduju CE CERTIFIKAT o kvalitetu, što zadovoljava EU standarde Garancija 2 godine.



cena 16 900 din.

Sigurnosna vrata model WJ-12 BELA dimenzije 900x2050x50mm napravljena su od specijalno ojačanog čeličnog lima koji je ofarban poliuretanskim bojama. Štok vrata je od čeličnog profilisanog lima debljine 1.5 mm. Štok ima unutrašnje ukrasne pervajz lajsne. Ram krila vrata je izrađen od čeličnih ZP-profila. Debljina lima na krilu vrata je 0.8 mm sa obe strane krila. Unutrašnjost krila vrata je ispunjena poliuretanskim saćem koje je odličan termo i zvučni izolator. Unutrašnjost krila vrata je ojačana čeličnim šipkama. Zaključavaju se u 12 tačaka (čelični šipovi fi 20mm). Vrata poseduju 3 šarke skrivene unutar štoka, tako da se ne mogu primetiti kada su vrata u zatvorenom položaju, što onemogućava podizanje istih prilikom pokušaja nasilnog otvaranja. Ugao otvaranja je 120 o U krilo je ugrađena širokougaona špijunka (120 o). Kvaka je nikl hrom. Prag vrata je hromiran, što smanjuje mogućnost oštećenja. Isporučuju se sa kodiranom bravom i kompletom od 6 ključeva. Cilindar brave odgovara evropskim standarima, tako da je lako zamenljiv. Težina vrata u ovoj dimenziji je oko 50 kg (u zavisnosti od modela). Vrata poseduju CE CERTIFIKAT o kvalitetu, što zadovoljava EU standarde. Garancija 2 godine.

Protect

sigurnosna vrata

maloprodajni cenovnik



cena 16 900 din.

Sigurnosna vrata model WJ-00 MAHAGONI dimenzije 900x2050x50mm napravljena su od specijalno ojačanog čeličnog lima koji je plastificiran. Štok vrata je od čeličnog profilisanog lima debljine 1.5 mm. Štok ima unutrašnje ukrasne pervajz lajsne. Ram krila vrata je izradjen od čeličnih ZP-profila. Debljina lima na krilu vrata je 0.8 mm sa obe strane krila. Unutrašnjost krila vrata je ispunjena poliuretanskim saćem koje je odličan termo i zvučni izolator. Unutrašnjost krila vrata je ojačana čeličnim šipkama. Zaključavaju se u 12 tačaka (čelični šipovi fi 20mm). Vrata poseduju 3 šarke skrivene unutar štoka, tako da se ne mogu primetiti kada su vrata u zatvorenom položaju, što onemogućava podizanje istih prilikom pokušaja nasilnog otvaranja. Ugao otvaranja je 120 stepeni. U krilo je ugrađena širokougaona špijunka (120 o). Kvaka je nikl hrom. Prag vrata je hromiran, sto smanjuje mogućnost oštećenja. Isporušuju se sa kodiranom bravom i kompletom od 6 ključeva. Cilindar brave odgovara evropskim standarima, tako da je lako zamenljiv. Težina vrata u ovoj dimenziji je oko 50 kg (u zavisnosti od modela). Vrata poseduju CE CERTIFIKAT o kvalitetu, što zadovoljava EU standarde. Garancija 2 godine.



cena 13 990 din.

Sigurnosna vrata model NATURAL SVETLI HRAST, dimenzije 900x2050x50 mm napravljena su od specijalno ojačanog čeličnog lima koji je plastificiran. Štok vrata je izrađen od čeličnog profilisanog lima , debljine 1,5 mm. Štok ima unutrašnje ukrasne pervajz lajsne. Ram krila vrata je izrađen od čeličnih ZP-profila. Debljina lima na krilu vrata je 0.8 mm sa obe strane krila. Unutrašnjost krila vrata je ispunjena poliuretanskim saćem koje je odličan termo i zvučni izolator. Unutrašnjost krila vrata je ojačana čeličnim šipkama. Zaključavaju se u 12 tačaka (čelični šipovi fi 20mm). Vrata poseduju 3 šarke skrivene unutar štoka, tako da se ne mogu primetiti kada su vrata u zatvorenom položaju, što onemogućava podizanje istih prilikom pokušaja nasilnog otvaranja. Ugao otvaranja je 120 o. U krilo je ugrađena širokougaona špijunka (120 o). Kvaka je nikl hrom. Prag vrata je hromiran, što smanjuje mogućnost oštećenja. Isporučuju se sa kodiranom bravom i kompletom od 6 ključeva. Cilindar brave odgovara evropskim standarima, tako da je lako zamenljiv. Težina vrata u ovoj dimenziji je oko 50 kg (u zavisnosti od modela). Vrata poseduju CE CERTIFIKAT o kvalitetu, što zadovoljava EU standarde. Garancija 2 godine.

Protect

sigurnosna vrata

maloprodajni cenovnik



cena 38 9000 din.

Sigurnosna vrata model WJ-00 MAHAGONI dimenzije 2100x1000mm napravljena su od specijalno ojačanog čeličnog lima koji je plastificiran. Štok vrata je od čeličnog profilisanog lima debljine 1.5 mm. Štok ima unutrašnje ukrasne pervajz lajsne. Ram krila vrata je izradjen od čeličnih ZP-profila. Debljina lima na krilu vrata je 0.8 mm sa obe strane krila. Unutrašnjost krila vrata je ispunjena poliuretanskim saćem koje je odličan termo i zvučni izolator. Unutrašnjost krila vrata je ojačana čeličnim šipkama. Zaključavaju se u 12 tačaka (čelični šipovi fi 20mm). Vrata poseduju 3 šarke skrivene unutar štoka, tako da se ne mogu primetiti kada su vrata u zatvorenom položaju, što onemogućava podizanje istih prilikom pokušaja nasilnog otvaranja. Ugao otvaranja je 120 stepeni. U krilo je ugrađena širokougaona špijunka (120 o). Kvaka je nikl hrom. Prag vrata je hromiran, sto smanjuje mogućnost oštećenja. Isporučuju se sa kodiranom bravom i kompletom od 6 ključeva. Cilindar brave odgovara evropskim standarima, tako da je lako zamenljiv. Težina vrata u ovoj dimenziji je oko 50 kg (u zavisnosti od modela). Vrata poseduju CE CERTIFIKAT o kvalitetu, što zadovoljava EU standarde. Garancija 2 godine.

Bulevaru Kralja Petra I 85, 21000 Novi Sad
Mobilni Telefoni: 064 40 30 88, 1069 019 33 28